


GO
FIX[®]

uma marca
para fixar



SOLUÇÕES DE COLAGEM
BRICOLAGE



2

GOFIX COLA MADEIRA

Cola aquosa, que proporciona colagens de alta resistência de coesão, temperatura e humidade. Especialmente indicada para trabalhos em madeira.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Frasco de 250 g	0184051311	18	150 - 200 g/m ²	5600870960012	12 meses
Frasco de 500 g	0184051312	12	150 - 200 g/m ²	5600870960029	12 meses
Frasco de 1 kg	0184051313	6	150 - 200 g/m ²	5600870960036	12 meses
Balde de 6 kg	0184051314	1	150 - 200 g/m ²	5600870960043	12 meses

BOSTIK COLA MADEIRA BRICO

Cola aquosa, translúcida após secagem, indicada para trabalhos manuais com madeira que requeiram uniões de forte coesão.
Cola adequada a trabalhos de bricolage e restauro.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Frasco de 250 g	0182050300	12	150 - 180 g/m ²	8412663514169	12 meses
Frasco de 500 g	0182050301	12	150 - 180 g/m ²	8412663514176	12 meses

BOSTIK BLU-TACK ORIGINAL BOSTIK BLU-TACK BRANCO

Massa adesiva reutilizável, não manchante, não tóxica e de aplicação fácil.
Fixa posters, quadros, postais, gráficos, decorações festivas, pianhas, telefones...

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Original (Azul)	1082000005	12	5000399001812	24 meses
Branco	1082000025	12	5010591801127	24 meses

BOSTIK UNIVERSAL 820

Cola de contacto transparente, de uso geral.

Boa adesão a papel, cartão, couro, tecido, napa, porcelana, metal, PVC, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Blister 55 mL	0682050425	12	3 - 4 m ² /L	8412663016311	12 meses
Tubo de 125 mL	0682050430	12	3 - 4 m ² /L	8412663016328	12 meses
Lata de 5 L	0642050450	1	3 - 4 m ² /L	8412663016342	12 meses

BOSTIK CONTACT 1465

É uma cola de base de solvente de uso geral, de secagem rápida e de forte aderência.

Especialmente desenvolvida para a união de termolaminados, borracha, couro, pele, cortiça, metal, e para as áreas da pequena reparação na indústria, no lar, em trabalhos escolares e no escritório.

Nova fórmula: resiste a 110 °C.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Blister de 55 mL	0682060805	12	3 - 4 m ² /L	8412663016168	18 meses
Tubo de 125 mL	0682060811	12	3 - 4 m ² /L	8412663016175	18 meses
Lata de 250 mL	0682060821	12	3 - 4 m ² /L	8412663016182	18 meses
Lata de 500 mL	0682060831	12	3 - 4 m ² /L	8412663016199	18 meses
Lata de 1 L	0682060841	6	3 - 4 m ² /L	8412663016205	18 meses
Lata de 5 L	0642060846	1	3 - 4 m ² /L	8412663016212	18 meses
Lata de 25 L	0642060851	1	3 - 4 m ² /L	8412663016229	18 meses

BOSTIK 1054 EXPERT

Cola de contacto profissional. Com tempo aberto dilatado e boa resistência térmica e mecânica.

Ideal para estratificados decorativos sobre suportes rígidos (aglomerados, madeira, etc.). Adequada para a colagem de borracha, couro, madeira, espumas de poliuretano entre si e sobre todo o tipo de suportes.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 5 L	0642060572	1	3 - 4 m ² /L	8412663016267	18 meses
Lata de 25 L	0642060575	1	3 - 4 m ² /L	8412663016274	18 meses

GOFIX CONTACTO PRO

Cola de contacto para aplicações industriais com tempo de trabalho apropriado para aplicação em grandes áreas. Indicada para a colagem de termolaminados, folheados e revestimentos no interior.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Lata de 5 L	0642060710	1	3 - 4 m ² /L	12 meses
Lata de 12,5 L	0642060705	1	3 - 4 m ² /L	12 meses
Tambor 200 L	0642060700	1	3 - 4 m ² /L	12 meses

BOSTIK 1400

Cola de contacto com endurecedor incorporado. A sua fórmula de alta performance proporciona, às uniões efectuadas, forte coesão e elevada resistência à temperatura.

Especialmente recomendada para colagem borracha, couro, metais, cortiça, têxteis, madeira, estratificados e espumas de poliéster e poliuretano.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 L	0682060535	6	3 - 3,5 m ² /L	3131360521434	12 meses
Lata de 5 L	0642060532	1	3 - 3,5 m ² /L	3131360521441	12 meses

SADER CONTACT SPRAY

Cola de contacto em spray para todo o tipo de suportes. Possibilidade de união reposicionável (1 lado) ou definitiva (2 lados).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 500 mL	0682060550	12	150 g/face/m ²	3549210252207	12 meses

BOSTIK 1454 POLIESTIRENO

Cola de base solvente especificamente indicada para a fixação de placas de poliestireno expandido (esferovite).
Fixação por colagem, sobre superfícies de madeira, metal, gesso, cimento, etc.,
de placas de poliestireno expandido com função decorativa ou isolante em tectos ou paredes.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 L	0682040315	12	3 - 4 m ² /L	8412663016281	12 meses
Lata de 5 L	0642040320	1	3 - 4 m ² /L	8412663016298	12 meses

BOSTIK SANIPLAS PA

Adesivo de presa rápida, à base de resina sintética de cloreto de polivinilo, em meio solvente,
especialmente indicado para trabalhos em PVC não plastificado rígido. União de tubos e "joelhos"
de PVC rígido, em canalizações da alta ou baixa pressão.
Indicado para água potável.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Tubo de 125 mL (Bostik Pipe Glue)	0682030271	40		8412663501428	24 meses
Lata de 250 mL	0682030260	12		3549210018841	24 meses
Lata de 500 mL	0682030261	12		3549210018858	24 meses
Lata de 1 L	0682030262	6		3549210018865	24 meses

BOSTIK PU 520

Cola especialmente desenvolvida para a colagem de materiais sintéticos, PVC e poliuretano.
Ideal na construção de barcos insufláveis, correias transportadoras, etc.
Utiliza-se em conjunto com o respectivo endurecedor (incluído no kit ou GoFix Endurecedor RFE).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
PU 520 - Kit 750 mL + 30 mL	0682020201	6	120 g/m ² /face	3131360522301	12 meses

BOSTIK 2402

Cola especialmente desenvolvida para a colagem de tecidos revestidos em policloroprene/hypalon na construção de barcos insufláveis. Apto também na colagem de SBR e policloroprene a metal. Utiliza-se em conjunto com o respectivo endurecedor (incluído no kit ou GoFix Endurecedor RFE).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
2402 - Kit 750 mL + 30 mL	0682060560	6	150 g/m ² /face	3549212466039	12 meses

CIANOACRILATOS - USO GERAL

GOFIX SUPER RÁPIDO

Colagens rápidas sem necessidade de catalisador. Abrange uma gama muito diversificada de materiais: metal, borracha e a maioria dos plásticos. Apresentado em 2 viscosidades.

Embalagem	Viscosidade	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Tubo de 3 g	70 mPa.s	0984001012	12	1 gota 4/5 cm ²	5600870960241	12 meses
Tubo de 3 g	70 mPa.s	0984001050	50	1 gota 4/5 cm ²	5600870960241	12 meses
Tubo de 3 g	70 mPa.s	0984001100	100	1 gota 4/5 cm ²	5600870960241	12 meses
Frasco de 20 g	3 mPa.s	0984001200	1	1 gota 4/5 cm ²	5600870960234	12 meses

SADER MAXIGLUE

Multi-materiais. Presa imediata, ultra-resistente (até 270 kg cm²).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Blister 3 g - Líquido	0982000700	12	1 gota 4/5 cm ²	8412663017264	12 meses
Blister 3 g - Gel	0982000710	12	1 gota 4/5 cm ²	8412663510857	12 meses
Blister 3 x 3 g - 2 x Líq + 1 x Gel	0982000720	24	1 gota 4/5 cm ²	8412663017240	12 meses

2

BOSTIK COLA TERMOFUSÍVEL USO GERAL 200 mm

Cola termofusível. Colagens rápidas, elásticas e translúcidas. Possui uma ótima adesão a materiais porosos como papel, cartão, madeira, cortiça e tecidos e boa adesão a metais, plástico, cerâmica e vidro.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Bolsa de 170 g	0482020250	25	8412663040484	24 meses

BOSTIK COOL-MELT

Cola termofusível, concebida para a aplicação na pistola Cool-Melt (a cerca de 90-120 °C). Esta temperatura de aplicação é significativamente mais baixa que a das pistolas convencionais (que trabalham a 180-210 °C). Permite a colagem rápida e eficaz de materiais sensíveis como poliestireno, flores secas, peças em modelismo, etc., além de cartão, madeira, pele, metal e plásticos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Caixa com 500 g	0482020180	1	5000399004783	24 meses

SADER EPOXY PROGRESSIVO / CONTROL

SADER® Epoxy PROGRESSIVO destina-se a colagens minuciosas (ajustável durante 2 horas) e ultra-resistentes ao longo do tempo. Apto para todos os suportes e materiais: madeira, metal, cerâmica, vidro, plástico, pedra, faiança, betão, mármore,... Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 25 mL	0782000250	6	3549212464905	24 meses
Blister 30 mL	0782000255	6	3549212464844	24 meses

2

SADER EPOXY RÁPIDO

SADER® Epoxy RÁPIDO destina-se a colagens rápidas (presa em 5 minutos) e ultra-resistentes ao longo do tempo. Apto para todos os suportes e materiais: madeira, metal, cerâmica, vidro, plástico, pedra, faiança, betão, mármore,...

Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 25 mL	0782000260	6	3549212464875	24 meses
Blister 30 mL	0782000265	6	3549212464851	24 meses

SADER EPOXY INVISÍVEL

SADER® Epoxy INVISÍVEL destina-se a colagens estéticas e ultra-resistentes ao longo do tempo. Recomendada na reparação de objectos preciosos ou de decoração. Utilizada em vidro, cristal, faiança, porcelana, bijuteria, mármore, etc.

Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 25 mL	0782000270	6	3549212464882	24 meses

SADER EPOXY METAL

SADER® Epoxy METAL destina-se a colagens técnicas. Aspecto metal, rápida (presa em 5 minutos) e ultra-resistente ao longo do tempo. Apto particularmente para reparação automóvel.

Utilizada em todos os metais: ferro, aço, inox, cobre e outros materiais.

Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 25 mL	0782000280	6	3549212464868	24 meses

2

SADER EPOXY EXPRESS

SADER® Epoxy EXPRESS destina-se a colagens profissionais para aplicadores de bricolage. Ultra-fácil de utilizar, ultra-rápido e ultra-resistente. Utilizada em todos os materiais: madeira, metal, cerâmica, vidro, plástico, pedra, faiança, betão, mármore, etc. Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®. Dose única.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 3 g	0782000290	6	3549212464899	24 meses

SADER REPARA TUDO

SADER® REPARA TUDO é uma massa bicomponente que repara, veda, reconstrói e preenche todo o tipo de objectos. Adere sobre todos os materiais: madeira, metal, betão, ladrilho, cerâmica, plástico. Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Blister 4 x 10 g	0782000400	8	8412663017271	12 meses
Blister 60 g	0782000410	8	8412663017233	12 meses

BRICOLAGE | CONSUMOS / RENDIMENTOS

MÁSTIQUES

Juntas

Cartuchos entre 290 mL e 310 mL

Profundidade da junta (mm)	Metros lineares de junta								
	Largura da junta (mm)								
5	12,0	10,0	8,5	7,5	6,0	5,0	4,0	3,0	2,2
6	10,0	8,5	7,0	6,0	5,0	4,0	3,3	2,5	1,8
7	8,5	7,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,8	2,1	1,5
8	7,5	6,0	5,5	4,5	3,5	3,0	2,5	1,9	1,3
10	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,1

A profundidade da junta deve ser controlada por um material não aderente (ex: cordão de polietileno) com diâmetro superior ao da junta a preencher.

Cordão contínuo

Ø do cordão (mm)	Metros lineares de cordão	
	600 mL	290 – 310 mL
5	30,0	15,0
6	21,0	10,5
7	16,0	8,0
8	12,0	6,0

Ponteira Triangular (Fachadas)

Cordão	Metros lineares de cordão	
	290 mL	600 mL
(13x9) mm	7	14