


GO
FIX[®]

uma marca
para fixar



SOLUÇÕES DE COLAGEM
BRICOLAGE



BRICOLAGE

1

COLAGEM e VEDAÇÃO

BOSTIK BUTYL 1185
MIARCO ACRILICO
BOSTIK REFRACTÁRIO
BOSTIK SILICONE 2687
BOSTIK SILICONE 7555
BOSTIK SILICONE 7558
BOSTIK MS TURBO
BOSTIK MASTIQUE PAD
BOSTIK 2638 EVOLUTION
BOSTIK MSP 106
BOSTIK MSP 107
BOSTIK MSP 133
SIMSON ISR 70-03
SIMSON ISR 70-05
BOSTIK POLIESPUMA
MULTIUSOS
BOSTIK POLIESPUMA
ESPECIAL TELHAS
BOSTIK POLIESPUMA
ACÚSTICA
BOSTIK POLIESPUMA
RESISTENTE AO FOGO
BOSTIK POLIESPUMA MAX

2

REPARAÇÕES / MONTAGEM

GOFIX COLA MADEIRA
BOSTIK COLA MADEIRA BRICO
BOSTIK BLU-TACK
BOSTIK UNIVERSAL 820
BOSTIK CONTACT 1465
BOSTIK 1054 EXPERT
GOFIX CONTACTO PRO
BOSTIK 1400
SADER CONTACT SPRAY
BOSTIK 1454 POLIESTIRENO
BOSTIK SANIPLAS PA
BOSTIK PU 520
BOSTIK 2402
GOFIX SUPER RÁPIDO
SADER MAXIGLUE
BOSTIK COLA TERMOFUSÍVEL USO GERAL 200 mm
BOSTIK COOL-MELT
SADER EPOXY PROGRESSIVO / CONTROL
SADER EPOXY RÁPIDO
SADER EPOXY INVISÍVEL
SADER EPOXY METAL
SADER EPOXY EXPRESS
SADER REPARA TUDO
GOFIX FQ 900

3

DECORAÇÃO

QUELYD STANDARDS
QUELYD SPÉCIALE TOUS PAPIER PEINTS
QUELYD TOUS PAPIER PEINTS PREMIUM

4

IMPERMEABILIZAÇÃO

BOSTIK WATERSTOP
BOSTIK BANDA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

A nossa experiência e presença no mercado permite-nos oferecer diversas tecnologias: adesivos aquosos ou em meio solvente, adesivos termofusíveis ou reactivos, adesivos à base de poliuretano ou polímeros MS, etc.

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

Bostik Butyl 1185

Vedação por esmagamento. Plasticidade permanente. Resistentes a temperaturas superiores a 100 °C. Permitem a sua remoção sem danificar as superfícies.

Vedante termoplástico cinza de grande pegajosidade superficial e plasticidade permanente. Assegura uma total vedação por esmagamento entre superfícies. Resiste aos agentes atmosféricos permanecendo inalterável numa ampla gama de temperaturas. Não manchante. Especialmente recomendado para a estanquidade de coberturas metálicas, elementos pré-fabricados metálicos ou de madeira e placas de poliéster e PVC, amortecimento de ruídos e vibrações, assentamento de loiças sanitárias, etc..

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Validade
Perfis de (25x2) mm, Rolo de 26 m	1142070130	9	24 meses
Perfis de (25x2) mm, Rolo de 26 m	1143070135	3	24 meses
Perfil de Ø 6 mm, Rolo 6 m	1142070140	9	24 meses

MIARCO ACRÍLICO

Vedante acrílico de altas prestações. Boa resistência ao envelhecimento, pode ser pintado. Especialmente recomendado para assegurar a estanquidade, sem manchar, entre elementos pré-fabricados de base porosa tais como betão, carpintaria de madeira a betão ou mosaico, etc., sempre que não estejam expostos a solicitações mecânicas exigentes.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Branco	2084800800	25	Ver pág. 25	8427492123130	12 meses

BOSTIK REFRACTÁRIO

Mástique acrílico resistente até 1200 °C. Para a vedação refractária em barbecues, chaminés, fornos, sistemas de aquecimento, etc., de permanente exposição ao fogo. Pode ser pintado. Possui boa aderência sem primário à maioria dos materiais de construção

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 310 mL - Preto	1182010060	25	Ver pág. 25	8412663015321	12 meses

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

BOSTIK SILICONE 2687

Silicone de cura neutra, praticamente inodoro, com elevada resistência ao envelhecimento e, em particular, à radiação UV. Indicado na vedação de materiais de construção, tais como: madeira, alumínio anodizado, aço inox, chapa galvanizada, vidro, cerâmica, betão, pedra, PVC rígido, poliéster, metacrilato, ABS, etc., sem necessidade de primário. Apto para a fixação de espelhos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Branco	1182060300	25	Ver pág. final	8412663666035	12 meses
Cartucho de 280 mL - Transparente	1182060310	25	Ver pág. final	8412663666011	12 meses

BOSTIK SILICONE 7555

Silicone de cura ácida, com fungicida. Produto com excelente aderência a vidro, cerâmicas vitrificadas, material sanitário e alumínio anodizado, sem necessidade de primário. Adequado para vedações em contacto frequente com água ou locais com elevada concentração de humidade (como cozinhas, salas de banho, etc.).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Alumínio	1182050300	25	Ver pág. final	8412663515463	12 meses
Cartucho de 280 mL - Branco	1182050310	25	Ver pág. final	8412663515425	12 meses
Cartucho de 280 mL - Bronze*	1182050321	25	Ver pág. final	8412663515449	12 meses
Cartucho de 280 mL - Carvalho*	1182050330	25	Ver pág. final	8412663014683	12 meses
Cartucho de 280 mL - Cinza	1182050340	25	Ver pág. final	8412663515432	12 meses
Cartucho de 280 mL - Mogno*	1182050350	25	Ver pág. final	8412663515487	12 meses
Cartucho de 280 mL - Pinho*	1182050360	25	Ver pág. final	5603255300083	12 meses
Cartucho de 280 mL - Preto	1182050370	25	Ver pág. final	8412663515456	12 meses
Cartucho de 280 mL - Transparente	1182050380	25	Ver pág. final	8412663515418	12 meses
Cartucho de 280 mL - Verde*	1182050390	25	Ver pág. final	8412663515593	12 meses

* Sujeito a quantidades mínimas

BOSTIK SILICONE 7558 – USO GERAL

Silicone de cura ácida, com fungicida. Para vedações em casas de banho, cozinhas, caixilharia, fachadas ligeiras entre vidro e alumínio anodizado e uso geral.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Cartucho de 280 mL - Branco	1182050400	25	Ver pág. final	8412663515586	12 meses
Cartucho de 280 mL - Transparente	1182050410	25	Ver pág. final	8412663515579	12 meses

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

BOSTIK MS TURBO

Mástique de fixação com presa imediata para colagens na vertical ou horizontal tanto no interior como no exterior. Possui boa adesão à maioria dos materiais.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
<u>Cartucho de 290 mL</u>	<u>1182037500</u>	<u>12</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663016076</u>	<u>12 meses</u>

BOSTIK MÁSTIQUE PAD

Mástique à base de borracha sintética com elevado poder de adesão e colagem. Fixação de rodapés, lambris, painéis decorativos, azulejos, espelhos, poliestireno...sobre betão, cimento, gesso, madeira, metal...

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
<u>Cartucho de 310 mL</u>	<u>1182020003</u>	<u>24</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663016359</u>	<u>12 meses</u>

BOSTIK 2638 EVOLUTION

Cola e veda de alta performance para aplicações exigentes. Classificado como Mástique elastomérico tipo F Classe 25 LM segundo a Norma ISO 11600. Produto indicado para a construção civil, no enchimento de juntas estáticas, semi-estáticas e de dilatação (até 40 mm). Antigermes, multimaterial: aconselhado na fixação de rodapés e telhas, vedação de condutas de ar condicionado, remate de folhas de impermeabilização, etc. Possui boa aderência, sem necessidade de primário, a cimento, pedra, madeira, fibrocimento, vidro, superfícies vitrificadas, metais, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
<u>Cartucho de 300 mL - Branco</u>	<u>1182041010</u>	<u>25</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663650324</u>	<u>12 meses</u>
<u>Bolsa de 600 mL - Branco</u>	<u>1142041010</u>	<u>20</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663513322</u>	<u>12 meses</u>
<u>Cartucho de 300 mL - Castanho</u>	<u>1182041020</u>	<u>25</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663648840</u>	<u>12 meses</u>
<u>Bolsa de 600 mL - Castanho</u>	<u>1142041020</u>	<u>20</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663513544</u>	<u>12 meses</u>
<u>Cartucho de 300 mL - Cinza</u>	<u>1182041030</u>	<u>25</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663645542</u>	<u>12 meses</u>
<u>Bolsa de 600 mL - Cinza</u>	<u>1142041030</u>	<u>20</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663514411</u>	<u>12 meses</u>
<u>Cartucho de 300 mL - Preto</u>	<u>1182041040</u>	<u>25</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663700531</u>	<u>12 meses</u>
<u>Bolsa de 600 mL - Preto</u>	<u>1142041040</u>	<u>20</u>	<u>Ver pág. final</u>	<u>8412663646938</u>	<u>12 meses</u>

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

BOSTIK MSP 106 BOSTIK MSP 107 BOSTIK MSP 133

Mástique Polímeros MS cola e veda com boa adesão a betão, pedra natural e artificial, fibrocimento, madeira, vidro, superfícies vitrificadas, ferro, alumínio, zinco, PVC, etc. Adere sobre suportes húmidos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
MSP 106 Cartucho de 290 mL – Trans	1182037000	12	Ver pág. final	8412663662174	18 meses
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Branco	1182037010	12	Ver pág. final	3549210031260	
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Cinza	1182037020	12	Ver pág. final	3549210031291	
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Castanho	1182037030	12	Ver pág. final	8412663662204	
MSP 107 Cartucho de 290 mL – Preto	1182037040	12	Ver pág. final	8412663662211	
MSP 133 Cartucho de 290 mL – Telha	1182030030	12	Ver pág. final	3549210031345	

A gama ISR da Simson é uma gama de mástiques de alta performance, baseada num polímero Silyl modificado, isento de solventes, isocianatos e PVC.

SIMSON ISR 70-03

O Simson ISR 70-03 é um bom compromisso entre um produto colante e um vedante, sendo adequado para a formação de juntas elásticas onde também se requer uma boa coesão. Possui uma boa adesão à maioria dos substratos, sem necessidade de primário, nomeadamente alumínio, aço inox ou galvanizado, zinco, cobre, latão, metais lacados, vidro, PVC, poliéster, madeira pintada ou envernizada, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Cartucho de 290 mL - Branco	1182030300	12	Ver pág. final	18 meses
Cartucho de 290 mL - Cinza	1182030310	12	Ver pág. final	18 meses
Bolsa de 600 mL - Branco	1142030302	12	Ver pág. final	12 meses
Bolsa de 600 mL - Branco SSKF Cura lenta	1142030301	12	Ver pág. final	12 meses
Bolsa de 600 mL - Cinza	1142030311	12	Ver pág. final	12 meses

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

SIMSON ISR 70-05

Possui boas características de força interna e resistência à tracção.

Adequado para a formação de juntas elásticas, pode também ser usado como vedante. Possuindo uma boa adesão à maioria dos substratos, sem necessidade de primário, as suas principais aplicações (no interior ou exterior) são: união elástica e vedação na construção de carros, caravanas, comboios, etc. colagem de espelhos sobre diversas superfícies, montagem em paredes interiores de painéis, apoios de divisórias, tabiques, colagem de degraus, placas de fibrocimento, poliéster, melamina, frisos, etc., colagem de revestimentos de madeira, colagem de sinalética.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Cartucho de 290 mL - Branco	1182030500	12	Ver pág. final	18 meses
Cartucho de 290 mL - Cinza	1182030510	12	Ver pág. final	18 meses
Cartucho de 290 mL - Preto	1182030520	12	Ver pág. final	18 meses
Bolsa de 600 mL - Branco	1142030502	12	Ver pág. final	12 meses
Bolsa de 600 mL - Preto	1142030522	12	Ver pág. final	12 meses

BOSTIK POLIESPUMA MULTIUSOS

Espuma de poliuretano monocomponente que, em contacto com a humidade ambiente, se expande, adquirindo uma estrutura celular rígida com propriedades notáveis de colagem e isolamento. Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem na Construção Civil. Embalagem manual com luvas incluídas. Embalagem para pistola reservada a uso profissional.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 750 mL com cânula	1284010002	12	30 L/Embalagem	8412663512578	12 meses
Lata de 750 mL para pistola	1284010011	12	30 L/Embalagem	8412663512608	12 meses

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

BOSTIK POLIESPUMA ESPECIAL TELHAS

Espuma expansiva de poliuretano especial para a fixação de telhas e enchimento de cavidades em telhados. USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 750 mL com cânula	1284010025	12	40 L/Embalagem	8412663015307	12 meses
Lata de 750 mL para pistola	1284010021	12	40 L/Embalagem	8412663012504	12 meses

BOSTIK POLIESPUMA ACÚSTICA

Espuma expansiva de poliuretano para aplicação manual. O produto curado apresenta uma estrutura celular rígida com elevado nível de isolamento acústico, até 63 dB (EN 12354-3). Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem em construções com exigência de acondicionamento acústico tais como bares, discotecas, auditórios, cinemas, bibliotecas, hospitais, etc. USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 750 mL com cânula	1284010040	12	65 L/Embalagem	8412663015314	12 meses

BOSTIK POLIESPUMA RESISTENTE AO FOGO

Espuma expansiva de poliuretano para aplicação manual. O produto curado apresenta uma estrutura celular rígida com propriedades de resistência ao fogo: Classe B1 de acordo com a DIN 4102, resiste durante 180 minutos, Classe E de acordo com a EN 13501. Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem na Construção Civil. USO PROFISSIONAL

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 700 mL com cânula	1284010035	12	40 L/Embalagem	8412663013808	12 meses

BRICOLAGE | Colagem e Vedação

1

BOSTIK POLIESPUMA MAX

Espuma expansiva de poliuretano de alto rendimento - Máxima expansão, máxima resistência à temperatura, máximo isolamento acústico. O produto curado apresenta uma estrutura celular rígida com propriedades notáveis de colagem e isolamento. Produto especialmente indicado em operações de enchimento, isolamento e montagem na Construção Civil.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 500 mL com cânula	1284010050		12	65 L/Embalagem	8412663015291 12 meses

GOFIX COLA MADEIRA

Cola aquosa, que proporciona colagens de alta resistência de coesão, temperatura e humidade. Especialmente indicada para trabalhos em madeira.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Frasco de 250 g	0184051311	18	150 - 200 g/m ²	5600870960012	12 meses
Frasco de 500 g	0184051312	12	150 - 200 g/m ²	5600870960029	12 meses
Frasco de 1 kg	0184051313	6	150 - 200 g/m ²	5600870960036	12 meses
Balde de 6 kg	0184051314	1	150 - 200 g/m ²	5600870960043	12 meses

BOSTIK COLA MADEIRA BRICO

Cola aquosa, translúcida após secagem, indicada para trabalhos manuais com madeira que requeiram uniões de forte coesão.
Cola adequada a trabalhos de bricolage e restauro.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Frasco de 250 g	0182050300	12	150 - 180 g/m ²	8412663514169	12 meses
Frasco de 500 g	0182050301	12	150 - 180 g/m ²	8412663514176	12 meses

BOSTIK BLU-TACK ORIGINAL **BOSTIK BLU-TACK BRANCO**

Massa adesiva reutilizável, não manchante, não tóxica e de aplicação fácil.
Fixa posters, quadros, postais, gráficos, decorações festivas, pianhas, telefones...

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Original (Azul)	1082000005	12	5000399001812	24 meses
Branco	1082000025	12	5010591801127	24 meses

BOSTIK UNIVERSAL 820

Cola de contacto transparente, de uso geral.

Boa adesão a papel, cartão, couro, tecido, napa, porcelana, metal, PVC, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Blister 55 mL	0682050425	12	3 - 4 m ² /L	8412663016311	12 meses
Tubo de 125 mL	0682050430	12	3 - 4 m ² /L	8412663016328	12 meses
Lata de 5 L	0642050450	1	3 - 4 m ² /L	8412663016342	12 meses

BOSTIK CONTACT 1465

É uma cola de base de solvente de uso geral, de secagem rápida e de forte aderência.

Especialmente desenvolvida para a união de termolaminados, borracha, couro, pele, cortiça, metal, e para as áreas da pequena reparação na indústria, no lar, em trabalhos escolares e no escritório.

Nova fórmula: resiste a 110 °C.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Blister de 55 mL	0682060805	12	3 - 4 m ² /L	8412663016168	18 meses
Tubo de 125 mL	0682060811	12	3 - 4 m ² /L	8412663016175	18 meses
Lata de 250 mL	0682060821	12	3 - 4 m ² /L	8412663016182	18 meses
Lata de 500 mL	0682060831	12	3 - 4 m ² /L	8412663016199	18 meses
Lata de 1 L	0682060841	6	3 - 4 m ² /L	8412663016205	18 meses
Lata de 5 L	0642060846	1	3 - 4 m ² /L	8412663016212	18 meses
Lata de 25 L	0642060851	1	3 - 4 m ² /L	8412663016229	18 meses

BOSTIK 1054 EXPERT

Cola de contacto profissional. Com tempo aberto dilatado e boa resistência térmica e mecânica.

Ideal para estratificados decorativos sobre suportes rígidos (aglomerados, madeira, etc.). Adequada para a colagem de borracha, couro, madeira, espumas de poliuretano entre si e sobre todo o tipo de suportes.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 5 L	0642060572	1	3 - 4 m ² /L	8412663016267	18 meses
Lata de 25 L	0642060575	1	3 - 4 m ² /L	8412663016274	18 meses

GOFIX CONTACTO PRO

Cola de contacto para aplicações industriais com tempo de trabalho apropriado para aplicação em grandes áreas. Indicada para a colagem de termolaminados, folheados e revestimentos no interior.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	Validade
Lata de 5 L	0642060710	1	3 - 4 m ² /L	12 meses
Lata de 12,5 L	0642060705	1	3 - 4 m ² /L	12 meses
Tambor 200 L	0642060700	1	3 - 4 m ² /L	12 meses

BOSTIK 1400

Cola de contacto com endurecedor incorporado. A sua fórmula de alta performance proporciona, às uniões efectuadas, forte coesão e elevada resistência à temperatura.

Especialmente recomendada para colagem borracha, couro, metais, cortiça, têxteis, madeira, estratificados e espumas de poliéster e poliuretano.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 L	0682060535	6	3 - 3,5 m ² /L	3131360521434	12 meses
Lata de 5 L	0642060532	1	3 - 3,5 m ² /L	3131360521441	12 meses

SADER CONTACT SPRAY

Cola de contacto em spray para todo o tipo de suportes. Possibilidade de união reposicionável (1 lado) ou definitiva (2 lados).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 500 mL	0682060550	12	150 g/face/m ²	3549210252207	12 meses

BOSTIK 1454 POLIESTIRENO

Cola de base solvente especificamente indicada para a fixação de placas de poliestireno expandido (esferovite).
Fixação por colagem, sobre superfícies de madeira, metal, gesso, cimento, etc.,
de placas de poliestireno expandido com função decorativa ou isolante em tectos ou paredes.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 L	0682040315	12	3 - 4 m ² /L	8412663016281	12 meses
Lata de 5 L	0642040320	1	3 - 4 m ² /L	8412663016298	12 meses

BOSTIK SANIPLAS PA

Adesivo de presa rápida, à base de resina sintética de cloreto de polivinilo, em meio solvente,
especialmente indicado para trabalhos em PVC não plastificado rígido. União de tubos e "joelhos"
de PVC rígido, em canalizações da alta ou baixa pressão.
Indicado para água potável.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Tubo de 125 mL (Bostik Pipe Glue)	0682030271	40		8412663501428	24 meses
Lata de 250 mL	0682030260	12		3549210018841	24 meses
Lata de 500 mL	0682030261	12		3549210018858	24 meses
Lata de 1 L	0682030262	6		3549210018865	24 meses

BOSTIK PU 520

Cola especialmente desenvolvida para a colagem de materiais sintéticos, PVC e poliuretano.
Ideal na construção de barcos insufláveis, correias transportadoras, etc.
Utiliza-se em conjunto com o respectivo endurecedor (incluído no kit ou GoFix Endurecedor RFE).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
PU 520 - Kit 750 mL + 30 mL	0682020201	6	120 g/m ² /face	3131360522301	12 meses

BOSTIK 2402

Cola especialmente desenvolvida para a colagem de tecidos revestidos em policloroprene/hypalon na construção de barcos insufláveis. Apto também na colagem de SBR e policloroprene a metal. Utiliza-se em conjunto com o respectivo endurecedor (incluído no kit ou GoFix Endurecedor RFE).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
2402 - Kit 750 mL + 30 mL	0682060560	6	150 g/m ² /face	3549212466039	12 meses

CIANOACRILATOS - USO GERAL

GOFIX SUPER RÁPIDO

Colagens rápidas sem necessidade de catalisador. Abrange uma gama muito diversificada de materiais: metal, borracha e a maioria dos plásticos. Apresentado em 2 viscosidades.

Embalagem	Viscosidade	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Tubo de 3 g	70 mPa.s	0984001012	12	1 gota 4/5 cm ²	5600870960241	12 meses
Tubo de 3 g	70 mPa.s	0984001050	50	1 gota 4/5 cm ²	5600870960241	12 meses
Tubo de 3 g	70 mPa.s	0984001100	100	1 gota 4/5 cm ²	5600870960241	12 meses
Frasco de 20 g	3 mPa.s	0984001200	1	1 gota 4/5 cm ²	5600870960234	12 meses

SADER MAXIGLUE

Multi-materiais. Presa imediata, ultra-resistente (até 270 kg cm²).

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Blister 3 g - Líquido	0982000700	12	1 gota 4/5 cm ²	8412663017264	12 meses
Blister 3 g - Gel	0982000710	12	1 gota 4/5 cm ²	8412663510857	12 meses
Blister 3 x 3 g - 2 x Líq + 1 x Gel	0982000720	24	1 gota 4/5 cm ²	8412663017240	12 meses

2

BOSTIK COLA TERMOFUSÍVEL USO GERAL 200 mm

Cola termofusível. Colagens rápidas, elásticas e translúcidas. Possui uma ótima adesão a materiais porosos como papel, cartão, madeira, cortiça e tecidos e boa adesão a metais, plástico, cerâmica e vidro.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Bolsa de 170 g	0482020250	25	8412663040484	24 meses

BOSTIK COOL-MELT

Cola termofusível, concebida para a aplicação na pistola Cool-Melt (a cerca de 90-120 °C). Esta temperatura de aplicação é significativamente mais baixa que a das pistolas convencionais (que trabalham a 180-210 °C). Permite a colagem rápida e eficaz de materiais sensíveis como poliestireno, flores secas, peças em modelismo, etc., além de cartão, madeira, pele, metal e plásticos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Caixa com 500 g	0482020180	1	5000399004783	24 meses

SADER EPOXY PROGRESSIVO / CONTROL

SADER® Epoxy PROGRESSIVO destina-se a colagens minuciosas (ajustável durante 2 horas) e ultra-resistentes ao longo do tempo. Apto para todos os suportes e materiais: madeira, metal, cerâmica, vidro, plástico, pedra, faiança, betão, mármore,... Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 25 mL	0782000250	6	3549212464905	24 meses
Blister 30 mL	0782000255	6	3549212464844	24 meses

2

SADER EPOXY RÁPIDO

SADER® Epoxy RÁPIDO destina-se a colagens rápidas (presa em 5 minutos) e ultra-resistentes ao longo do tempo. Apto para todos os suportes e materiais: madeira, metal, cerâmica, vidro, plástico, pedra, faiança, betão, mármore,...

Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 25 mL	0782000260	6	3549212464875	24 meses
Blister 30 mL	0782000265	6	3549212464851	24 meses

SADER EPOXY INVISÍVEL

SADER® Epoxy INVISÍVEL destina-se a colagens estéticas e ultra-resistentes ao longo do tempo.

Recomendada na reparação de objectos preciosos ou de decoração. Utilizada em vidro, cristal, faiança, porcelana, bijuteria, mármore, etc.

Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 25 mL	0782000270	6	3549212464882	24 meses

SADER EPOXY METAL

SADER® Epoxy METAL destina-se a colagens técnicas. Aspecto metal, rápida (presa em 5 minutos) e ultra-resistente ao longo do tempo. Apto particularmente para reparação automóvel.

Utilizada em todos os metais: ferro, aço, inox, cobre e outros materiais.

Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 25 mL	0782000280	6	3549212464868	24 meses

SADER EPOXY EXPRESS

SADER® Epoxy EXPRESS destina-se a colagens profissionais para aplicadores de bricolage. Ultra-fácil de utilizar, ultra-rápido e ultra-resistente. Utilizada em todos os materiais: madeira, metal, cerâmica, vidro, plástico, pedra, faiança, betão, mármore, etc. Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®. Dose única.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Seringa 3 g	0782000290	6	3549212464899	24 meses

SADER REPARA TUDO

SADER® REPARA TUDO é uma massa bicomponente que repara, veda, reconstrói e preenche todo o tipo de objectos. Adere sobre todos os materiais: madeira, metal, betão, ladrilho, cerâmica, plástico. Não adequado para polietileno, polipropileno e Teflon®.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Blister 4 x 10 g	0782000400	8	8412663017271	12 meses
Blister 60 g	0782000410	8	8412663017233	12 meses

GOFIX FQ 900

Mástique bicomponente à base de resina de poliéster sem estireno. Cura rápida. Fixação química de elementos que, tendo em conta as características do suporte e da força a que a fixação irá estar sujeita, não pode ser feita pela via tradicional. Pode ser utilizado em materiais ocios ou compactos: betão, cimento, pedra natural, pedra, alvenaria, etc. Permite a forte fixação de suportes, união de barras de reforço em betão, consolidação de secções e barras perfiladas.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Cartucho de 300 mL	1184090010	12	5600870960227	12 meses
Acessórios:				
Ponteira misturadora - 12 un.	2084100400	1	5603255004004	N/ aplicável
Bucha perfurada (15x85) mm - 10 un.	2084990100	1	5603255901006	
Bucha perfurada (20x85) mm - 10 un.	2084990101	1	5603255901013	
Escova de limpeza 14 mm	2084990110	1	5603255901105	

3

QUELYD STANDARDS

Cola em pó, de preparação fácil, rápida e sem grumos. Proporciona colagens resistentes. Transparente após secagem. Para todos os papéis de parede pintados normais, ligeiros, delicados, pesados, estampados em relevo, etc.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Caixa de 250 g	0582000101	30	7 rolos (37 m ²)	3144350006033	24 meses

QUELYD SPÉCIALE TOUS PAPIERS PEINTS

Cola pronta a aplicar, sem solventes para todo o tipo de papéis de parede incluindo não-tecidos (papel com verso não-tecido), para pintar ou não. Com indicador de cor para uma aplicação sem erros. Recomendada para aplicação em ambientes húmidos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Caixa de 300 g	0582000202	15	6 rolos (32 m ²)	3549212464943	12 meses

QUELYD TOUS PAPIERS PEINTS PREMIUM

Cola pronta a aplicar, sem solventes para todo o tipo de papéis de parede incluindo não-tecidos (papel com verso não-tecido), para pintar ou não. Com indicador de cor para uma aplicação sem erros. Recomendada para aplicação em ambientes húmidos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Balde de 5 kg	0182060012	1	5 rolos (25 m ²)	3549210000181	12 meses

BRICOLAGE | Impermeabilização

4

BOSTIK WATERSTOP

Impermeabilizante à base de polímeros MS, isento de solventes, isocianatos, água e betumes. Mantém elasticidade permanente. Colmata fissuras superiores a 5 mm com uma camada de 1,5 mm de espessura.

Adequado para os mais diversos trabalhos de impermeabilização, incluindo reparações, em áreas não transitáveis. Pode ser aplicado sobre inúmeros substratos como betão, madeira, pedra, metal, esferovite e muitos plásticos.

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	Rendimento	EAN	Validade
Lata de 1 kg	0342000020	6	2,3 kg/m ² aplicado em duas camadas	8412663014355	12 meses
Balde de 6 kg	0342000021	1	0,4 kg/m ² em união de folhas impermeabilizantes	8412663014348	12 meses

BOSTIK BANDA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Banda impermeabilizante butílica auto-adesiva, coberta por uma lâmina reforçada de alumínio/ telha e protegida, na outra face, com um papel siliconizado. Indicado para proteger, vedar e reparar as mais diversas superfícies, no sector da construção. Possui excelente aderência à maioria dos materiais de construção, incluindo asfalto, ladrilho, madeira, betão, placas de fibrocimento, mármore, cerâmica, vidro, metais, plásticos, etc. Resistência ao fogo M1

Embalagem	Cód. Artigo	Lote	EAN	Validade
Rolo de 10 cm x 10 m - Alumínio	2042020000	1	8412663010302	12 meses
Rolo de 10 cm x 10 m - Telha	2042020010	1	8412663016434	12 meses

BRICOLAGE | CONSUMOS / RENDIMENTOS

MÁSTIQUES

Juntas

Cartuchos entre 290 mL e 310 mL

Profundidade da junta (mm)	Metros lineares de junta								
	Largura da junta (mm)								
5	12,0	10,0	8,5	7,5	6,0	5,0	4,0	3,0	2,2
6	10,0	8,5	7,0	6,0	5,0	4,0	3,3	2,5	1,8
7	8,5	7,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,8	2,1	1,5
8	7,5	6,0	5,5	4,5	3,5	3,0	2,5	1,9	1,3
10	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,1

A profundidade da junta deve ser controlada por um material não aderente (ex: cordão de polietileno) com diâmetro superior ao da junta a preencher.

Cordão contínuo

Ø do cordão (mm)	Metros lineares de cordão	
	600 mL	290 – 310 mL
5	30,0	15,0
6	21,0	10,5
7	16,0	8,0
8	12,0	6,0

Ponteira Triangular (Fachadas)

Cordão	Metros lineares de cordão	
	290 mL	600 mL
(13x9) mm	7	14